

# طابعة الألوان متعددة الوظائف XEROX® ALTALINK®

ذكية وأمنة ومتصلة

C8070/C8055/C8045/C8035/C8030



# طابعة الألوان متعددة الوظائف C8070/C8055/C8045/C8035/C8030 Xerox® AltaLink®

تقدم أجهزة AltaLink من Xerox® مستويات جديدة من القدرة وإمكانية التوصيل بين فرق العمل متوسطة الحجم والكبيرة والمكاتب المزدهمة. باستخدام AltaLink، يحصل موظفوك المنتشرون على الوصول الآمن والفوري إلى المستندات والبيانات وعمليات تدفق العمل اللازمة للعمل بسرعة وكفاءة أكبر – من أي موقع وباستخدام أي جهاز

## ذكية ومنتجة

لم تر طابعة متعددة الوظائف مثل هذه من قبل. فمن واجهة المستخدم الخاصة بها الشبيهة بالجهاز اللوحي إلى الخيارات المبتكرة للتوصيل بالجهاز المحمول، تُعد مجموعة Xerox® AltaLink B8000 الجهاز متعدد الوظائف الذي ظل ينتظره موظفو اليوم لفترة طويلة.

يتم تصميمها لتمكين إجراء مهام متعددة في وقت واحد والتعاون، لذا يتم تطويرها لعمليات إدارة الأعمال وسهولة إدارتها باعتبارها جهازاً مستقلاً أو باعتبارها جزءاً من المجموعة ككل. يمكنك إنشاء تدفقات مخصصة وتنفيذ المهام المعقدة والطباعة والمسح الضوئي مباشرة من السحابة وإليها باستخدام خدمات مثل Box® و Microsoft® OneDrive و Google Drive™ Dropbox™ و Microsoft Office 365™ وقم بتوصيلها بأي جهاز في أي وقت ومن أي مكان.

وبضغطة زر، يمكنك الانتقال إلى معرض التطبيقات Xerox App Gallery الخاص بنا وتنزيل هذه التطبيقات البسيطة والقوية في الوقت نفسه التي لا تعمل على خادم إلى طابعة AltaLink متعددة الوظائف لزيادة إنتاجية المستخدم و اختصار المهام اليومية.

وتقدم خاصية إمكانية التوصيل بالجهاز المحمول المدمجة التي تتضمن تقنية النقر للتوصيل في التواصل قريب المدى (NFC) والتوصيل الاختياري عبر شبكة Google، @PrintByXerox، Wi-Fi Direct™، Print Service Plug-in Xerox®، Cloud Print™ لأجهزة Android™ و Mopria™ توفر الملاممة التي توفر الوقت والتي يريدونها موظفوك ويحتاجون إليها.

## فَعَالَة وقابلة للتמיד

تعمل فرق العمل بكفاءة وفعالية أكبر باستخدام طابعة AltaLink. يمكنك إدارة المجموعة بأكملها ومراقبتها وترقيتها باستخدام خادم ويب مضمن أو تقديم تدريب تفاعلي ودعم مباشر من سطح مكتبك باستخدام واجهة المستخدم البعيد.

وما يفسر الإنتاجية الكبيرة المتزايدة بمرور الوقت هو حدوث مشكلات أقل في الصيانة ووجود دعم أقل لتكنولوجيا المعلومات والسعة الكبيرة لأدراج الورق والقدرة على الطباعة على ورق بأحجام مختلفة، يمكن إجراء المسح الضوئي والطباعة وإرسال رسائل الفاكس في وقت واحد، مما يسمح بإجراء مهام متعددة أثناء فترات الذروة ويعني تحديدك لخيارات الإنهاء أنك هيات جهاز AltaLink الخاص بك لأي بيئة عمل وأي نوع مستند بما في ذلك الكتيبات والنشرات والمنشورات.

## الأمن المدمج

تقدم طابعة الألوان متعددة الوظائف من مجموعة AltaLink C8000 أقصى مستوى من الأمان من خلال الشراكة مع McAfee، فتسبقي إلى مواجهة المخاطر على مستوى جهاز المجموعة وجهاز الفرد.

تتضمن الطبقات المتعددة من الأمان تشفير البيانات والكتابة على الأقراص واعتمادات الصناعة، وعلى مستوى المستخدم، تحفظ الطباعة الآمنة بالمستندات لعمل نسخة منها للعرض إلى أن تصبح جاهزة للاسترجاع في الجهاز.

## وضع اللون في المكان المهم

تقدم هذه الطابعة دقة تبلغ 2400 × 1200 نقطة لكل بوصة وصوراً ملونة بجودة الصور الفوتوغرافية ونصاً واضحاً لإضفاء الوضوح والتأثير على مستنداتك، ويمكنك أيضاً ترقية مجموعة AltaLink C8000 التي تتميز بخوادم الشبكة المتكاملة Fiery® مما يسمح للمستخدمين في المكتب بطباعة مستندات تبدو احترافية بسرعة وكفاءة وتكلفة يسيرة.

## تقنية XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGY –أساس نظامك الإنتاجي بالكامل.

من شركة Xerox، التي سبق وأنشأت مساحة العمل الحديثة، نقدم لك الثورة القادمة في عالم إنتاجية العمل. وبفضل تجارب الاستخدام الثابتة عبر مجموعة كبيرة من الأجهزة، والاتصال بالأجهزة المحمولة والسحابة، فضلاً عن مكتبة التطبيقات المتوسعة باستمرار لزيادة الإمكانيات الوظيفية، ستتمكن من إنجاز عملك بشكل أسرع، وأفضل، وأكثر ذكاءً.

## تجربة استخدام سلسة

طريقة تفاعل جديدة تماماً ولكنها مألوفة بالكلية، وتتضمن تجربة شبيهة بالجهاز اللوحي تتميز بسهولة التخصيص ووسائل تحكم عبر شاشة اللمس التي تعتمد على الإشارة.

## جاهزية الاتصال بالأجهزة المحمولة والسحابة

اتصال فوري بالسحابة والأجهزة المحمولة عبر واجهة المستخدم، مع إمكانية الوصول لمجموعة من الخدمات المحملة مسبقاً والمستضافة على السحابة، مما يتيح لك إمكانية العمل في الوقت، والمكان، والطريقة المفضلة لديك.

## أمان قياسي

نظام حماية كامل متعدد المستويات لكل من المستندات والبيانات، جاهز للحماية من التهديدات الناشئة والقضاء عليها، وتلبية أو تخطي المتطلبات التنظيمية.


## تمكين خدمات الجيل القادم

العمل بكفاءة أكبر وإدارة الموارد بفاعلية أكبر. تتيح سهولة دمج خدمات الطباعة التي تديرها Xerox® مراقبة تقديم الخدمة عن بعد والمستهلكات بالإضافة إلى التهيئة عن بعد لتوفير قدر أكبر من الوقت.

## مدخلك نحو الإمكانيات الجديدة

وسّع قدراتك فوراً باستخدام الوصول إلى معرض التطبيقات Xerox App Gallery، الذي يعرض تطبيقات حقيقية مُصمّمة لتطوير تدفقات العمل الرقمي. اطلب من شبكة شركائنا تصميم حلول مبتكرة مخصصة لإدارة الأعمال.

يمكنك معرفة المزيد حول كيفية العمل بطريقة أكثر ذكاءً عبر الموقع الإلكتروني [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**1** تعمل المساحة الضوئية أحادية التمرير ذات الرأس المزدوج على توفير الوقت عن طريق المسح الضوئي في نفس الوقت لكلا جانبي المستندات ذات الوجهين لعدد يصل إلى 139 تأثيرًا في الدقيقة.

**2** وحدة تديس مريضة (اختيارية) تقوم بتديس ما يصل إلى 50 ورقة من الوسائط ذات وزن 80 جرامًا في المتر المربع.

**3** يتعامل الدرج الجانبي مع ما يصل إلى 100 ورقة 80 جرام وأيضًا يغذي أغلفة بوزن 110 رطل / 300 جرامًا لكل متر مربع.

**4** درجان يمكن ضبطهما بسعة 520 ورقة (قياسية في كل عمليات التهيئة). يسع الدرج 1 أحجام وسائط تصل إلى 11.7 x 17 بوصة / حجم A3 ويسع الدرج 2 أحجام وسائط تصل إلى 12 x 18 بوصة. / حجم SRA3.

**5** توفر مجموعة الأظرف (الاختيارية - التي تحل محل الدرج 1) تغذية خالية من المشكلات تبلغ 60 طرفًا.

**6** تصل السعة الإجمالية لوحدة الدرج التزاد في ذو السعة العالية (اختياري) إلى 3,140 ورقة.

**7** وحدة درج رباعي (اختياري في الطرز C8035/C8030) تسع إجمالي 2,180 ورقة.

**8** وحدة تغذية عالية السعة (اختيارية) تسع 2,000 ورقة من الورق بحجم A4، مما يزيد من الحد الأقصى لسعة الورق إلى 5,140 ورقة.

**9** وحدة إنهاء BR توفر لك وظائف إنهاء متقدمة عالية القيمة.

**10** وحدة إنهاء بوحدة إنشاء كتيبات BR (اختياري) تتيح لعملية الإنهاء المتقدم القدرة على إنشاء كتيبات كل منها مكون من 60 صفحة محززة ومجعدة (من ورقتين إلى 15 ورقة).

**11** تضيف وحدة طي على شكل C / على شكل Z (اختياري) ثلاث طيات: الطي على شكل حرف C، والطي على شكل حرف Z والطي النصف على شكل حرف Z إلى وحدة الإنهاء BR أو وحدة إنهاء بوحدة صناعة كتيب BR.

**12** درج استقبال الإزاحات (OCT) (ممتد في كل عمليات التهيئة) وموجود مع كل وحدات الإنهاء.

**13** وحدة التنشيط المكتبية المتكاملة (اختيارية مع الطرز C8035/C8030) توفر تجميع سعة 500 ورقة وتديس سعة 50 ورقة من موضع واحد.

**14** وحدة التنشيط المكتبية LX (اختياري في الطرز C8045/C8035/C8030 / C8055) تتيح لك وظائف إنهاء متقدمة ذات قيمة عالية ويوفر وحدة إنشاء كتيب إضافي مخزّن ومجعد قادر على إنشاء كتيبات مجعدة يتكون كل منها من 60 صفحة (من ورقتين إلى 15 ورقة).

**15** يضيف قارئ البطاقة RFID المتكامل من Xerox® الإصدار 1.0 (اختياري) المضادقة القائمة على البطاقات مع الدعم لعدد يزيد على 90 بطاقة وصول.

**16** اضغط لاقتران الاتصال بالحقل القريب (NFC) يتيح للمستخدمين توصيل أجهزتهم المحمولة إلى لوحة المستخدم في AltaLink C8000 وتوصيلها على الفور بالطابعة متعددة الوظائف.



#### تقدم مزايا شاشة اللمس المشابهة للجهاز المحمول

تعرف على أحدث شاشة لمس ملونة بحجم 10.1 بوصة. تحدد واجهة المستخدم هذه وهي الأحدث على الإطلاق معيارًا أعلى للتخصيص وسهولة الاستخدام والتنوع.

ومن خلال تقديم تجربة استخدام مألوفة شبيهة بالهواتف المحمولة، بدعم مجموعة من التطبيقات المصممة المركزة على المهام والمشاركة في الشكل وأسلوب العرض، يلزم خطوات قليلة لإكمال المهام الأكثر تعقيدًا.

كذلك ستجد التصميم السلس الذي يمكنك الاسترشاد به خلال كل مهمة من بدايتها حتى نهايتها، حيث ستجد المهام موزعة بطريقة تسلسلية طبيعية بوضوح المهام الهامة أعلى الشاشة، وتوزيع الخيارات شائعة الاستخدام بين الجزء الأمامي والأوسط. لا يروق لك مكان أي من المهام أو التطبيقات؟ يمكنك تخصيص نسق المهام والتطبيقات لتناسب مع ذوقك.

هذا التوازن غير المسبوق بين تقنية الهاردوير وإمكانيات البرمجيات يساعد كل من يتعامل مع الطابعة AltaLink® C8000 على إنجاز قدر أكبر من العمل في وقت أقل. يمكن تجربة واجهة المستخدم الجديدة في [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI)



AltaLink C8070	AltaLink C8055	AltaLink C8045	AltaLink C8035	AltaLink C8030	مواصفات الجهاز
الطابعة	الطابعة	الطابعة	الطابعة	الطابعة	السرعة (اللون/البيضاء وأسود)
حتى 70 / 70 صفحة في الدقيقة	حتى 55 / 50 صفحة في الدقيقة	حتى 45 / 45 صفحة في الدقيقة	حتى 35 / 35 صفحة في الدقيقة	حتى 30 / 30 صفحة في الدقيقة	دورة المهام الشهرية
تصل إلى 300,000 صفحة	تصل إلى 300,000 صفحة	تصل إلى 200,000 صفحة	تصل إلى 110,000 صفحة	تصل إلى 90,000 صفحة	القرص الثابت / المعالج / الذاكرة
قرص صلب سعة 250 جيجابايت على الأقل /معالج رباعي النواة من Intel® Atom™ بتردد 1.91 جيجا هرتز /ذاكرة تخزين مؤقت 2 ميجابايت / ذاكرة نظام بسعة 8 ميجابايت					إمكانية الاتصال
شبكة 10/100/1000Base-T Ethernet، والطابعة المباشرة عبر USB 2.0 عالي السرعة، و Wi-Fi Direct® مع محول Xerox® USB اللاسلكي الاختياري، اضغط لاقتراح NFC					وحدة تحكم اختيارية
خادم شبكة EFT™ Fiery®					دقة النسخ
النسخ: حتى 600 × 600 نقطة لكل بوصة؛ الطابعة: حتى 1200 × 2400 نقطة لكل بوصة					وقت خروج أول نسخة (أسرع ما يمكن) (مجرد نسخين الماكينة)
8.1 ثانية للطباعة الملونة / 6.7 ثانية للطباعة باللونين الأبيض والأسود	7.2 ثانية للطباعة الملونة / 5.7 ثانية للطباعة باللونين الأبيض والأسود	7.8 ثانية للطباعة الملونة / 6.4 ثانية للطباعة باللونين الأبيض والأسود	6.4 ثانية للطباعة الملونة / 5.2 ثانية للطباعة باللونين الأبيض والأسود	6.5 ثانية للطباعة الملونة / 5.3 ثانية للطباعة باللونين الأبيض والأسود	زمن خروج أول ورقة مطبوعة (بسرعة تصل إلى)
5.2 ثانية للطباعة الملونة / 4.9 ثانية للطباعة باللونين الأبيض والأسود	6.0 ثانية للطباعة الملونة / 4.7 ثانية للطباعة باللونين الأبيض والأسود	6.5 ثانية للطباعة الملونة / 5.3 ثانية للطباعة باللونين الأبيض والأسود	6.4 ثانية للطباعة الملونة / 5.2 ثانية للطباعة باللونين الأبيض والأسود	6.5 ثانية للطباعة الملونة / 5.3 ثانية للطباعة باللونين الأبيض والأسود	لغات وصف الصفحة
3™ Adobe PostScript®، Adobe PDF إصدار 1.7، وعدد مرات مضاهاة PCL 6 / PCL 5c / XPS XML (XPS)					إدخال الورق
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات ذات المرور الواحد للطباعة على الوجهين: 130 ورقة؛ السرعة: حتى 139 صورة في الدقيقة (على الوجهين)؛ الأحجام: من 3.4 × 4.9 بوصات إلى 11.7 × 17 بوصات / من 85 × 125 مم إلى 297 × 432 مم					قياسي
درج جانبي: 100 ورقة؛ الأحجام المخصصة: من 3.5 × 3.9 بوصات إلى 12.6 × 19 بوصة / من 89 × 98 مم إلى 320 × 483 مم (SEF) الدرج 1: 520 ورقة؛ الأحجام المخصصة: من 5.5 × 7.2 بوصات إلى 11.7 × 17 بوصات / من 140 × 182 مم إلى 297 × 432 مم الدرج 2: 520 ورقة؛ الأحجام المخصصة: من 5.5 × 7.2 بوصات إلى 12 × 18 بوصة / من 140 × 182 مم إلى 320 × 483 مم (SEF)					اختار إحداها
وحدة الدرج الرابع (3 أدرج والرابع متوفر في الطرز C8035/C8030): 1,040 ورقة؛ وحدة لكل منها؛ الأحجام المخصصة: من 5.5 × 7.2 بوصات إلى 12 × 18 بوصة / من 140 × 182 مم إلى 320 × 483 مم (SEF) الدرج التوافقي ذو السعة العالية: 2,000 صفحة؛ درج ورق واحد سعة 867 ورقة ودرج ورق واحد سعة 1133 ورقة؛ الأحجام: 8.5 × 11 بوصة / A4					اختياري
وحدة التغذية عالية السعة (HCF): 2,000 ورقة؛ بحجم 11 × 8.5 بوصة، تغذية بورق A4 ذي حافة طويلة درج المظاريف (يحل محل الدرج 1): عدد يصل إلى 60 طرفاً: 60# commercial و 10# monarch و C5 و DL و ورقة					قياسي
درج استقبال الإزاحات المزوج: 250 ورقة لكل واحد، درج استقبال الورق وجهه للأعلى: 100 ورقة					اختياري
وحدة التشغيل المكتبية المتكاملة (متوفرة في الطرز C8035/C8030): وحدة تجميع سعة 500 ورقة، و 50 ورقة مُدْبَسَة، والتدبيس أحادي الموضوع وحدة التشغيل المكتبية LX (متوفرة في الطرز C8035/C8045/C8030): وحدة تجميع سعة 2,000 ورقة، و 50 ورقة مُدْبَسَة، والتدبيس ثنائي المواضيع، والنقب الاختياري، ووحدة إنشاء الكتيبات الاختيارية (تخزين، توليد الكتيبات من ورفتين إلى 15 ورقة (60 صفحة))					قياسي
وحدة إنهاء BR: درج تجميع سعة 3,000 ورقة ودرج علوي سعة 500 ورقة ووحدة تدبيس متعددة المواضيع سعة 50 ورقة ووحدة ثقب لتقنين/ثلاثة ثقوب					اختياري
وحدة إنهاء وحدة إنشاء كتيبات BR: درج تجميع سعة 1,500 ورقة ودرج علوي سعة 500 ورقة ووحدة تدبيس متعددة المواضيع سعة 50 ورقة ووحدة ثقب لتقنين/ثلاثة ثقوب وحدة إنشاء كتيبات (من ورفتين إلى 15 ورقة، 60 صفحة) والطلي على شكل V					اختياري
وحدة الطلي على شكل حرف C / Z: نصيف الطلي على شكل حرف Z والطلي على شكل حرف C على ورق بحجم A4 والطلي على شكل حرف Z على ورق بحجم A4 أو وحدة إنهاء BR أو وحدة إنهاء وحدة صناعة كتيب BR. وحدة تدبيس سهلة: تدبيس 50 ورقة (استناداً إلى ورق بوزن 80 جم/متر مربع، يتطلب سطح عمل					اختياري
تجربة استخدام سلسة					
تخصيص الموقع أو الوظيفة أو تدفق العمل باستخدام معرض تطبيقات Xerox App Studio و Xerox App Gallery					
تخصيص وإضفاء الطابع الشخصي					
تعريف المهام، حالة ثنائية التوجيه، مراقبة المهمة، Xerox® Mobile Express Driver®، Xerox® Global Print Driver®					
PC أو جهاز محمول - معلومات الحالة، إعدادات، إدارة أجهزة، استنساخ					
واجهة المستخدم البعيدة					
وحدة التحكم البعيدة / المعاينة					
ميزات الطابعة					
طباعة من USB، ضبط العينات، الطباعة الشخصية، المهام المحفوظة، إنشاء الكتيبات، إعدادات تخزين برنامج التشغيل واستدعائه، القياس، مراقبة المهمة، الإعدادات الافتراضية للتطبيق، الطباعة على الوجهين، وضع المسودة المسح الضوئي لجهاز ذاكرة USB / البريد الإلكتروني / الشبكة (FTP / SMB)، المسح الضوئي لتنسيقات الملفات PDF، PDF/A، XPS، JPEG، TIFF، المسح الضوئي للملف PDF قابل للمسح في صفحاته، وملف PDF / XPS / TIFF متعدد الصفحات/أحادي الصفحة، وملف PDF محمي بكلمة مرور، وملف PDF/A / Linearised PDF الفاكس السريع (خيارات الخط الواحد والخطين، بما في ذلك فاكس الشبكة المحلية (LAN)، والفاكس المباشر، وإعادة توجيه الفاكس إلى البريد الإلكتروني)، الاتصال بالفاكس، دفتر عناوين موحد، التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، تطبيق Xerox® Mobile Link App، تطبيق Xerox® Mobile Link App					
جاهزية الاتصال بالأجهزة المحمولة والسحابة					
إمكانية الاتصال بالجهاز المحمول					
Android™، Apple® AirPrint™، Google Cloud Print™، Xerox® Print Service Plug-in لأجهزة Xerox®، Xerox® Mobile Print Cloud، Xerox® Mobile Print، @PrintByXerox، PaperCut®، Y Soft®، Equitrac®، Xerox® PaperCut® والمزيد من حلول الشركاء، وللمعرفة المزيد عن Xerox® Mobile Print، @PrintByXerox، Xerox® Mobile Print Cloud، يُرجى زيارة <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> للتعرف على التطبيقات المتاحة.					
إمكانية الاتصال بالسحابة					
طباعة من /مسح ضوئي في Google Drive™، Microsoft OneDrive™، Microsoft Office 365™، Dropbox™، Xerox® DocuShare®، وXerox®، وأكثر.					
أمان قياسي					
أمن الشبكة					
IPsec، HTTPS، TLS، SHA-256، SSL، TLS، مصادقة رسالة التجزئة، SNMPv3، مصادقة الشبكة، مصادقة المستخدم، جدار حماية داخلي، تصفية المنافذ / IP / مجال، سجل التدقيق، وسائل التحكم في الوصول، أدوات المستخدم من مجموعة تمكين البطاقة الذكية (CAC/PIV/NET)، قارئ البطاقة RFID المتكامل من Xerox® الإصدار 1.0					
الوصول إلى الجهاز					
قرص صلب مشفر (AES 256-bit) الوضع 2-FIPS 140، تم التحقق منه) و Image Overwrite، Whitelisting، McAfee Integrity Control، McAfee® ePolicy Orchestrator®، مستوى المهمة عبر بروتوكول HTTPS وبرامج التشغيل					
حماية البيانات					
طباعة آمنة مشفرة، برامج تشغيل الطباعة المشفرة على الوضع FIPS					
أمن المستندات					
تتضمن خدمات الجيل القادم					
إدارة الطابعة ومجموعة إعدادات الجهاز المحمول من Xerox® واستنساخ التهيئة والمحاسبة القياسية من Xerox® Equitrac، Y Soft®، PaperCut® والمزيد من حلول الشركاء					
إدارة الطابعة					
Xerox® Device Manager، Xerox® Support Assistance، Auto Meter Read، Xerox®، أدوات خدمات الطباعة التي تديرها Xerox®					
الاستدامة					
Earth Smart، معرف مستخدم الطباعة الموجود في الهوامش، إعدادات الطباعة Cisco EnergyWise®					
مدخل نحو الإمكانات الجديدة					
خدمات السحابة					
خدمة Xerox® Easy Translator والعديد من الخدمات الإضافية المتاحة					
معرض التطبيقات Xerox App Gallery					
كما توجد مجموعة إضافية من التطبيقات وخدمات السحابة الخاصة بالطابعة/الطابعة متعددة الوظائف. يُرجى زيارة <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> للحصول على مجموعة التطبيقات المتزايدة باستمرار المتاحة لزيادة الوظائف للطابعة متعددة الوظائف.					

\*أقصى سعة متوقعة في أي شهر. لا يتوقع دعمها على أساس منتظم.

للتعرف على مواصفات أكثر تفصيلاً، بما فيها الاعتمادات الأخيرة، يُرجى الانتقال إلى

[www.xerox.com/AltaLinkC8000Specs](http://www.xerox.com/AltaLinkC8000Specs)



حقوق النشر © لعام 2017 لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. تعد Xerox و Xerox والتصاميم و ConnectKey و Mobile Express Driver علامات تجارية خاصة بشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وأو دول أخرى المعلومات الواردة بهذه النشرة عرضة للتغيير دون إبطار. تم التحديث 17/5 2021 BR21021 AC88R-01VA