



الطابعة Xerox® VersaLink® B400 والطابعة متعددة الوظائف Xerox® VersaLink® B405

مفهوم جديد للإنتاجية المكتبية.

الطابعة Xerox® VersaLink® B400 والطابعة Xerox® VersaLink® B405 والطابعة متعددة الوظائف Xerox® VersaLink® B405

بفضل الطابعة Xerox® VersaLink B400 والطابعة متعددة الوظائف VersaLink B405 المدعمتان بتقنية Xerox® ConnectKey®، سيتمكن فريق عملك من العبور لمستوى جديد من الإنتاجية سواء من خلال استخدامها كأداة مستقلة بذاتها، أو جزء من مجموعة الأجهزة العديدة لديك. مارس أعمالك بالطريقة التي تريدها، من أي جهاز، وتمتع بأقصى درجات الأمان وسهولة الاتصال والوصول لكافة المواقع سواء المواقع السحابية أو المستندة إلى الشبكة.

تحقيق معدل الإنتاجية الأمثل بكل سهولة.

بمجرد اقتنائك للطابعة Xerox® VersaLink® B400، أو الطابعة متعددة الوظائف VersaLink B405، يمكنك الاعتماد عليها مباشرة في تأدية المهام الضرورية لتحسين كفاءة أعمالك، بصورة مستمرة وعلى أكمل وجه. أنت جاهز لبدء العمل دون أي متاعب، بدءًا من معالجات التثبيت التي لا تحتاج لخبير في تكنولوجيا المعلومات وصولاً إلى خيارات التهيئة خطوة بخطوة.

ويمكنك الاعتماد على ثباتها يومًا بعد يوم، بفضل تقنية مسار الورق الموثوق بها التي نستخدمها.

أجهزة VersaLink محملة بميزات وتقنيات Xerox الموفرة للوقت، والمصممة خصيصًا لتسريع مشاركة المعلومات وتقليل مهام سير العمل غير الفعالة. اضمن دقة المعلومات من خلال معاينة المسح الضوئي والفاكس¹، والاستفادة من المستندات الممسوحة ضوئيًا باستخدام ميزة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)¹ المدمجة .

يمكنك طباعة مستنداتك وأنت مطمئن تمامًا، عندما تعلم أن أجهزة VersaLink مزودة بمجموعة من ميزات الأمان المشددة، مثل الطباعة الآمنة والتعريف من خلال البطاقات للتحكم في الوصول للمستندات.

طريقة جديدة كليًا للعمل.

بفضل شاشة اللمس الملونة القابلة للتخصيص بمقاس 5 بوصة، يمكنك النقر والتمرير وقرص إصبعين للتنقل بين المهام والوظائف، بنفس سهولة استخدام الجهاز المحمول.

كما تساعد تطبيقات ConnectKey® من Xerox المحملة بشكل مسبق على تحسين كفاءة الأعمال المكتبية، وكذلك توفر ميزة الوصول عبر الشاشة لمعرض تطبيقات Xerox® الشامل ووظائف موسعة، مثل تطبيق خدمة Xerox® Easy Translator¹، يمكن من خلاله ترجمة المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى عدد كبير من اللغات المختلفة.

يمكن التنقل بشكل أسرع بين المهام من خلال حفظ الإعدادات المشتركة على هيئة إعدادات مسبقة، مما يتيح إمكانية إعداد المهام بلمسة واحدة وبكل بساطة. من خلال ميزة Simple ID، يمكن للمستخدم سواء كان فردًا أو مجموعة إدخال معرف مستخدم وكلمة مرور لمرة واحدة، ليتمتع بعد ذلك بإمكانية الوصول للإعدادات المسبقة المحفوظة والتطبيقات المستخدمة باستمرار بسرعة وأمان وسهولة على شاشة رئيسية مخصصة.

تحسين إمكانية التنقل لكل أسلوب من أساليب العمل.

باستخدامك للطابعة VersaLink B400، والطابعة متعددة الوظائف VersaLink B405 تتمتع بحرية العمل من أي مكان وبأي طريقة تريد، باتصال مباشر مع خوادم التخزين السحابي Google Drive™، وMicrosoft® OneDrive™، وDropBox™. وكذلك يكون لديك ميزة الوصول للمزيد من الخيارات الإضافية عبر معرض التطبيقات Xerox® App Gallery.

لا شك أن القدرة على الاتصال والطباعة عبر أجهزة متعددة تعد من أهم متطلبات العمل في الوقت الحالي، وتستطيع أجهزة VersaLink تلبية هذه المتطلبات من خلال بعض الميزات مثل optional Wi-Fi و Wi-Fi Direct و Apple® AirPrint™، و Google و Cloud Print™، و Xerox® Print Service Plug-in، لأجهزة Android™، وتقنية التواصل قريب المدى (NFC Tap-to-Pair)، و Mopria™.

تعرف على المزيد حول السبب الذي يجعل Xerox هي الخيار الوحيد لمحترفي الأجهزة المحمولة بعالم اليوم عن طريق زيارة الموقع www.xerox.com/mobile

لمعرفة المزيد عن ميزات جهاز VersaLink، تفضل زيارة الرابط التالي www.xerox.com/VersalinkEG

¹ VersaLink B405 فقط

تقنية Xerox® ConnectKey® - حلقة الوصل بين مكونات نظامك الإنتاجي بالكامل.

من شركة Xerox، التي سبق وأنشأت مساحة العمل الحديثة، نقدم لك الثورة القادمة في عالم إنتاجية العمل. ويفضل تجارب الاستخدام الثابتة عبر مجموعة كبيرة من الأجهزة، والاتصال بالأجهزة المحمولة والسحابية، فضلًا عن مكتبة التطبيقات المتوسعة باستمرار لزيادة الإمكانيات الوظيفية، ستتمكن من إنجاز عملك بشكل أسرع، وأفضل، وأكثر ذكاءً.

تجربة استخدام سلسة

طريقة فائقة التطور ومألوفة تمامًا للتفاعل، حيث تشبه إلى حد كبير طريقة استخدام الكمبيوتر اللوحي، من حيث التحكم عبر شاشة اللمس القائمة على الإيماء، وطريقة التخصيص السهلة.

جاهزية الاتصال بالأجهزة المحمولة والسحابية

اتصال فوري بالسحابة والأجهزة المحمولة عبر واجهة المستخدم، مع إمكانية الوصول لمجموعة من الخدمات المحملة مسبقًا والمستضافة على السحابة، مما يتيح لك إمكانية العمل في الوقت، والمكان، والطريقة المفضلة لديك.

أمان قياسي

نظام حماية كامل متعدد المستويات لكل من المستندات والبيانات، جاهز للحماية من التهديدات الناشئة والقضاء عليها، وتلبية أو تخطي المتطلبات التنظيمية.

تمكين خدمات الجيل القادم

يمكنك رفع كفاءة أعمالك وإدارة الموارد، من خلال التحكم الكامل ببيئة الطباعة المستخدمة، مع المراقبة عن بعد لتقديم الخدمات والمواد المستهلكة، وكذلك إمكانية الضبط عن بعد وسهولة تكامل خدمات طباعة Xerox®.

مدخلك نحو الإمكانيات الجديدة

أداء وظيفي قائم على التطبيقات، مع القدرة على زيادة إمكانياتك عبر الدخول على معرض التطبيقات Xerox® App Gallery الذي يقدم مجموعة من التطبيقات الواقعية المصممة خصيصًا لتحسين إجراءات العمل الرقمية - أو تكليف شركائنا بتطوير الحلول المبتكرة المحددة حسب طبيعة العمل.

يمكنك معرفة المزيد حول كيفية العمل بطريقة أكثر ذكاءً عبر الموقع الإلكتروني www.connectkey.com





اختر التكوين الذي يلي احتياجاتك:

- 1 تقوم وحدة التغذية التلقائية المعكوسة بالمستندات (RADF) سعة 60 ورقة بالمسح الضوئي للمستندات الأصلية على الوجهين أثناء تنفيذ مهام النسخ، والمسح الضوئي، والفاكس.
- 2 فتحة قارئ بطاقات منفذ USB مدمج.²
- 3 يتيح منفذ USB الذي يمكن الوصول إليه بسهولة² للمستخدمين الطباعة بسرعة من³ أي جهاز ذاكرة USB قياسي أو المسح الضوئي إليه.
- 4 درج إخراج سعة 250 ورقة مع مستشعر للدرج بالكامل.
- 5 درج جانبي بسعة 150 ورقة يتعامل مع أحجام الوسائط من 3 × 5 بوصات إلى 8.5 × 14 بوصة (76 × 127 مم إلى 216 × 356 مم).
- 6 تبلغ سعة درج الورق 550 ورقة، بينما تبلغ السعة الإجمالية القياسية 700 ورقة (بإضافة سعة الدرج الجانبي).
- 7 ما يصل إلى ثلاثة أدراج سعة 550 ورقة تزيد من إجمالي سعة الورق حتى 2,350 ورقة.
- 8 يوفر الحامل الاختياري مساحة تخزين لخراطيش الحبر والورق والمستلزمات الأخرى.

² يمكن تعطيل منافذ الـ USB. ³ VersaLink B405 فقط.

تقدم مزايا شاشة اللمس.

تقدم لك شاشتنا القابلة للسحبة الملوونة التي تعمل باللمس بحجم 5 بوصة، جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم التي تضع معايير أعلى للتخصيص، والتنوع، وإضفاء الطابع الشخصي.

ومن خلال تقديم تجربة استخدام مألوفة شبيهة بالهواتف المحمولة، بدعم مجموعة من التطبيقات المصممة المركزة على المهام والمشاركة في الشكل وأسلوب العرض، لن تحتاج سوى لخطوات معدودة لإنجاز المهام الصعبة والأكثر تعقيدًا.

كذلك ستجد التصميم السلس الذي يمكنك الاسترشاد به خلال كل مهمة من بدايتها حتى نهايتها، حيث ستجد المهام موزعة بطريقة تسلسلية طبيعية بوضع المهام الهامة أعلى الشاشة، وتوزيع الخيارات شائعة الاستخدام بين الجزء الأمامي والأوسط. لا يروق لك مكان أي من المهام أو التطبيقات؟ يمكنك تخصيص نسق المهام والتطبيقات لتناسب مع ذوقك.

هذا التوازن غير المسبوق بين تقنية الهاردوير وإمكانيات البرمجيات يساعد كل من يتعامل مع الطابعة VersaLink B400 أو الطابعة متعددة الوظائف VersaLink B405 على إنجاز قدر أكبر من العمل في وقت أقل.



Xerox® VersaLink® B405 الطابعة متعددة الوظائف الطباعة، النسخ، المسح الضوئي، الفاكس، البريد الإلكتروني.



Xerox® VersaLink® B400 الطابعة الطباعة.



تعتمد كل من الطابعة VersaLink B400 والطابعة متعددة الوظائف VersaLink B405 على تقنية Xerox® ConnectKey®. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.connectkey.com

VersaLink B405DN	VersaLink B400DN	VersaLink B400N	مواصفات الجهاز
تصل إلى 47 صفحة في الدقيقة للورق بحجم letter / تصل إلى 45 صفحة في الدقيقة للورق بحجم A4			السرعة
ما يصل إلى 110,000 صفحة / شهر ¹			دورة المهام ¹
1.05 جيجابايت ثنائي النواة / 2 جيجابايت			المعالج / الذاكرة
ايترنت USB 3.0, Base-T 1000/100/10, عالي السرعة, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, إعدادات Wi-Fi اختيارية (مع دعم الاتصالات السلكية واللاسلكية المتزامنة), NFC Tap-to-Pair			إمكانية الاتصال
دفعر عناوين موحد (B405), استنساخ الإعدادات, معاينة المسح الضوئي (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, معرض التطبيقات Xerox® App Gallery, للحاسبة القياسية Xerox® Standard Accounting, الدعم عبر الإنترنت (يمكن الوصول إليه عبر واجهة المستخدم وبرنامج تشغيل الطابعة)			ميزات وحدة التحكم
وحدة التغذية التفاضلية المعكوسة بالمستندات (RADF): 60 ورقة: أحجام مخصصة: 5.5 × 5.5 بوصات (140 ملم × 140 ملم) إلى 8.5 × 14 بوصة (216 × 356 ملم)			التعامل مع الورق إدخال الورق
الدرج الجانبي: ما يصل إلى 150 ورقة: أحجام مخصصة: 3 × 5 بوصات (76 × 127 ملم) إلى 8.5 × 14 بوصة (216 × 356 ملم)			قياسي
الدرج 1: ما يصل إلى 550 ورقة: أحجام مخصصة: 5.8 × 8.3 بوصات (148 × 210 ملم) إلى 8.5 × 14 بوصة (216 × 356 ملم)			اختياري
3 أدراج إضافية: ما يصل إلى 550 ورقة لكل درج: أحجام مخصصة: 5.8 × 8.3 بوصات (148 × 210 ملم) إلى 8.5 × 14 بوصة (216 × 356 ملم)			اختياري
700 ورقة / 2,350 ورقة			السعة الإجمالية (قياسي / الحد الأقصى)
250 ورقة			إخراج الورق
غير متاح			إخراج تلقائي على الوجهين
الطباعة: حتى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة (محسن) النسخ: حتى 600 × 600 نقطة لكل بوصة			دقة
الطباعة: سرعة نسخ تصل إلى 8 ثوانٍ: بسرعة تبلغ 6 ثوانٍ			النسخ والطباعة
PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™ / PCL 6 / PCL 5e			زمن خروج الورقة الأول (بسرعة تبلغ)
طابعة من USB, طباعة آمنة, ضبط العينات, الطباعة الشخصية, المهام المحفوظة, إعدادات برنامج التشغيل Earth Smart من Xerox®, تعريف المهام, إنشاء الكتيبات, إعدادات تخزين برنامج التشغيل واستدعاؤه, حالة ثنائية التوجيه في الوقت الفعلي, القياس, مراقبة المهمة, الإعدادات الافتراضية للتطبيق, الطباعة على الوجهين (كإعداد افتراضي), تخطي الصفحات الفارغة, وضع المسودة			لغات وصف الصفحة
Android™ Mopria® Print Service Plug-in, Android™ Xerox® Print Service Plug-in, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Xerox® Office Mobile Apps, www.xerox.com/officemobileapps للاطلاع على قائمة التطبيقات الجاهزة للتنزيل على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.			ميزات الطباعة
Xerox® Mobile Link App (B405)², Xerox® Mobile Print Cloud³, Xerox® Mobile Print Solution³, Wi-Fi Direct Printing³, @PrintByXerox²			الطباعة أثناء التنقل
الطباعة من/المسح الضوئي إلى⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare			مميزات الطباعة وصلات الطباعة/الطباعة متعددة الوظائف²
خدمة الترجمة Xerox® Easy Translator, الطباعة متعددة الوظائف Xerox® Healthcare			خدمات السحابة
كما توجد مجموعة إضافية من التطبيقات وخدمات السحابة الخاصة بالطابعة/الطباعة متعددة الوظائف, للاطلاع على مجموعة التطبيقات المتزايدة باستمرار يمكنك زيارة الرابط www.xerox.com/appgallery .			غير متاح
المسح الضوئي إلى وحدة تخزين USB, المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني, المسح الضوئي إلى الشبكة (FTP أو تصفح SMB)			المسح الضوئي
تنسيقات الملفات: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, ميزات الملائمة: المسح الضوئي إلى الشاشة الرئيسية, وملف PDF قابل للبحث في صفحاته, وملف PDF / XPS / TIFF متعدد الصفحات/أحادي الصفحة, وملف PDF محمي بكلمة مرور, وملف Linearised PDF / PDF/A			مميزات المسح الضوئي
الفاكس السريع (خيارات الخط الواحد والخطين, بما في ذلك فاكس الشبكة المحلية (LAN), والفاكس المباشر, وإعادة توجيه الفاكس إلى البريد الإلكتروني), الاتصال بالفاكس عبر دفعر عناوين موحد (حتى 2,000 جهة اتصال)			غير متاح
التحقق من البرامج الثابتة, شهادات الأمان, إنشاء تلقائي للشهادة الموقعة ذاتياً, التحقق من صحة مسار الشهادة, إعدادات إبطال الشهادة, FIPS (CAC/PIV/NET), 2-140 SSL/TLS, تصفية المنافذ, تصفية عناوين بروتوكول الإنترنت IP, تصفية النطاقات, تكامل محرك خدمات الهوية (ISE) Cisco® TrustSec, التشفير 256-bit, الطباعة الآمنة, الفاكس الآمن (B405), المسح الضوئي الآمن, (B405) البريد الإلكتروني الآمن (B405), التحقق من الشبكة من أدوات التدقيق, سجل الشبكة SNMPv3, سجل التدقيق, الأذونات المستندة على الأدوار, التحقق من الملائمة			مميزات الفاكس
برنامج Xerox® PrintSafe Software			مميزات معاير
الحاسبة القياسية من Xerox® (الطباعة), يمكن محاسبة الشبكة, واجهة الجهاز الخارجي			اختياري
البريد الإلكتروني, يمكن محاسبة الشبكة, واجهة الجهاز الخارجي			قياسي
Xerox® Equitrac Express® و Equitrac Office® و YSoft® SafeQ®, وحلول أخرى لمحاسبة الشبكة متاحة عبر شركاء اتحاد Xerox			اختياري

¹ أقصى سرعة متوقعة في أي ليزر, ليس من المتوقع أن يتم دعمه على أساس منتظم; ² خيار مجاني (يمكن تحميله من معرض تطبيقات Xerox® على الطباعة/الطباعة متعددة الوظائف); ³ خيار متاح للشراء; ⁴ المسح الضوئي إلى متاح للطابعة B405 فقط; ⁵ يتطلب خط هاتف تناظري.

المستلزمات	بيئة التشغيل
106R03581	درجة الحرارة: 50 إلى 90 درجة فهرنهايت / 10 إلى 32 درجة مئوية; الرطوبة: 10% إلى 85%؛ طاقة الصوت: الطباعة: 7.5 بايت (صوتي), وضع الاستعداد: 5.3 بايت (صوتي); ضغط الصوت: الطباعة: 56 ديسيبل (صوتي), وضع الاستعداد: 30 ديسيبل (صوتي); زمن الإقلاع: زمن وضع الإقلاع إلى وضع جاهزة واجهة المستخدم: يبلغ 10 ثوانٍ ثانية, زمن الإجماع (من وضع السكون إلى وضع جاهزة واجهة المستخدم), يبلغ 5 ثوانٍ
106R03583	كهربائية
106R03585	الطاقة: 110-127 فولت تيار متردد, 60/50 هرتز, 11 أمبير أو 220-240 فولت تيار متردد, 60/50 هرتز, 6 أمبير; الطباعة المستمرة: 565 وات; جاهز (الاستعداد): 46 وات; وضع موفر الطاقة (السكون): 4 وات أو أقل; B405: الطباعة المستمرة: 620 وات; جاهز (الاستعداد): 60 وات; وضع موفر الطاقة (السكون): 4 وات أو أقل
101R00554	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) B400: 18.1 × 16.8 × 13.3 بوصة / 459 × 426 × 339 مم, الوزن: 30 رطلاً / 14 كجم; B405: 19.5 × 19.5 × 21.7 بوصة / 495 × 495 × 551 مم, الوزن: 48 رطلاً / 22 كجم
497K13620	شهادات الاعتماد
497K13630	للاطلاع على أحدث قائمة من الشهادات, تفضل زيارة www.xerox.com/OfficeCertifications
097S04913	مجموعة أدوات إنتاجية اختياريّة مزودة بمحرك أقراص صلبة سعة 16 جيجابايت
497K13660	مهايئ شبكة لاسلكية (Wi-Fi Kit)
497K16750	مجموعة واجهة الجهاز الخارجي
497K17830	1 متوسط الصفحات القياسية, الإنتاج المعلن بموجب ISO/IEC 19752, يختلف الإنتاج وفقاً للصورة, والمساحة المغطاة, ووضع الطباعة.

2 عدد الصفحات تقريباً, يستند الإنتاج المعلن إلى متوسط حجم مهمة تبلغ 3 صفحات من الحجم letter/A4, سيختلف الإنتاج وفقاً لتعديل المهمة وحجم الوسط والاتجاه.

إدارة الجهاز
Embedded Web Server من Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Server
نبيات البريد الإلكتروني, Apple® Bonjour

برامج تشغيل الطباعة
Windows 7, 10, 8, Server 2008 R2, Server 2008 R2, Server 2003, Server 2000, 10.8, 10.9 الإصدار 10.9 والأعلى, Citrix, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Redhat® Enterprise SUSE®, Xerox®, Fedora Core 12-15, 10.9 Oracle® Solaris Xerox® Mobile Express Driver®, Global Print Driver®

إمكانية الخط
أنواع خطوط PCL 87, PostScript Fonts 88

التعامل مع الوسائط
وحدة التغذية التفاضلية بالمستندات للطباعة على الوجهين: الطباعة على وجه واحد: 13 إلى 32 رطلاً من ورق السندات / 50 إلى 125 جراماً لكل متر مربع; الطباعة على الوجهين: 16 إلى 32 رطلاً من ورق السندات / 60 إلى 125 جراماً لكل متر مربع; الدرّج الجانبي: 16 رطلاً من ورق السندات حتى 80 رطلاً من ورق الغلاف / 60 إلى 220 جراماً لكل متر مربع; الدرّج 1: 16 رطلاً من ورق السندات حتى 80 رطلاً من ورق الغلاف / 60 إلى 220 جراماً لكل متر مربع; 3 أدراج إضافية (اختياري): 16 رطلاً من ورق السندات حتى 80 رطلاً من ورق الغلاف / 60 إلى 220 جراماً لكل متر مربع

تباين التكوينات حسب الجغرافيا.

للاطلاع على مواصفات أكثر تفصيلاً, تفضل زيارة الرابط www.xerox.com/VersalinkB400Specs أو www.xerox.com/VersalinkB405Specs لمزيد من المعلومات, يرجى زيارة موقعنا على www.xerox.com/office

