



طابعة الألوان Xerox® VersaLink® C400 وطابعة الألوان
متعددة الوظائف Xerox® VersaLink® C405
الوظائف

ثورية. قابلة للتكيف مع التغيرات المستقبلية. قيمة.

طابعة الألوان Xerox® VersaLink® C400، وطابعة الألوان متعددة الوظائف Xerox® VersaLink® C405

معدل الإنتاجية المتطورة للطابعة Xerox VersaLink C400 وC405، بميزات الجيل القادم، وسهولة وسرعة الاتصال بخدمات السحابة والأجهزة المحمولة. مصممة خصيصًا لطريقة العمل العصرية، وجاهزة تمامًا لتطور عملك في المستقبل، ومتمتعة بكل ميزات المرنة والتنوع التي تحتاجها لممارسة أعمالك بأقل تدخل ممكن من الدعم التقني وأعلى درجات الأمان.

الأداء قوي وراحة البال.

بمجرد اقتنائك للطابعة Xerox VersaLink C400، أو C405، يمكنك الاعتماد عليها مباشرة في تأدية المهام الضرورية لتحسين كفاءة أعمالك، بصورة مستمرة وعلى أكمل وجه. أنت جاهز لبدء العمل دون أي متاعب، بدءًا من معالجات التثبيت التي لا تحتاج لتكنولوجيا المعلومات وصولاً إلى خيارات التهيئة خطوة بخطوة.

أجهزة Xerox VersaLink محملة بميزات وتقنيات Xerox الموفرة للوقت، والمصممة خصيصًا لتسريع مشاركة المعلومات وتقليل مهام سير العمل غير الفعّالة. اضمن دقة المعلومات من خلال معاينة المسح الضوئي والفاكس¹، والاستفادة من المستندات الممسوحة ضوئيًا باستخدام ميزة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)¹ المدمجة.

في إطار حماية المستندات الهامة، توفر أجهزة Xerox VersaLink مجموعة من ميزات الأمان المشددة، مثل الطباعة الآمنة (Secure Print)، والتحقق من البطاقة (card authentication) للتحكم في الوصول للمستندات.

باستخدامك الطابعة Xerox VersaLink C400 وC405، يمكنك الاطمئنان بأن مستنداتك ستظهر في أفضل صورة، وهو ما سينعكس عليك شخصيًا، حيث يمنحك الثقة التي تحتاجها عند تقديم المستندات لعملائك.

سهولة الاستخدام، وكفاءة الأداء، والحدائق التامة.

بفضل شاشة اللمس الملونة السعوية القابلة للتخصيص مقاس 5 بوصة، يمكنك النقر والتمرير وقرص إصبعين للتنقل بين المهام والوظائف، بنفس سهولة استخدام الجهاز المحمول.

كما تساعد تطبيقات Xerox ConnectKey[®] من Xerox المحملة بشكل مسبق على تحسين كفاءة الأعمال المكتبية، وكذلك توفر ميزة الوصول عبر الشاشة لمعرض تطبيقات Xerox[®] الشامل ووظائف موسعة، مثل تطبيق خدمة Xerox Easy Translator¹، يمكن من خلاله ترجمة المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى عدد كبير من اللغات المختلفة.

يمكن التنقل بشكل أسرع بين المهام من خلال حفظ الإعدادات المشتركة على هيئة إعدادات مسبقة، مما يتيح إمكانية إعداد المهام بلمسة واحدة وبكل بساطة. من خلال ميزة Simple ID، يمكن للمستخدم سواء كان فردًا أو مجموعة إدخال معرف مستخدم وكلمة مرور لمرة واحدة، ليتمتع بعد ذلك بإمكانية الوصول للإعدادات المسبقة المحفوظة والتطبيقات المستخدمة باستمرار بسرعة وأمان وسهولة على شاشة رئيسية مخصصة.

حرية العمل، والوظائف المستندة إلى التطبيقات.

باستخدامك طابعة Xerox VersaLink C400، وطابعة الألوان متعددة الوظائف Xerox VersaLink C405 تتمتع بحرية العمل من أي مكان وبأي طريقة تريد، مع الجاهزية للاتصال المباشر مع خوادم التخزين السحابي Google Drive[™]، وMicrosoft OneDrive[®]، وDropBox[™]، وكذلك يكون لديك ميزة الوصول للمزيد من الخيارات الإضافية عبر معرض التطبيقات Xerox App Gallery[®].

لا شك أن القدرة على الاتصال والطباعة عبر أجهزة متعددة تعد من أهم متطلبات العمل في الوقت الحالي، وتستطيع أجهزة Xerox VersaLink تلبية هذه المتطلبات من خلال بعض الميزات مثل optional Wi-Fi وWi-Fi Direct وApple AirPrint[®] وGoogle Cloud Print[™] وXerox Print Service Plug-in[®] لأجهزة Android[™]، وتقنية التواصل قريب المدى (NFC Tap-to-Pair)، وMopria[®].

تعرف على المزيد حول السبب الذي يجعل Xerox هي الخيار الوحيد لمحترفي الأجهزة المحمولة بعالم اليوم عن طريق زيارة الموقع www.xerox.com/mobile

لمعرفة المزيد عن ميزات جهاز Xerox VersaLink، تفضل بزيارة الرابط التالي www.xerox.com/VersaLinkEG

¹ Xerox VersaLink C405 فقط

تقنية Xerox ConnectKey[®] - حلقة الوصل بين مكونات نظام الإنتاجي بالكامل.

من شركة Xerox، التي سبق وأنشأت مساحة العمل الحديثة، نقدم لك الثورة القادمة في عالم إنتاجية العمل. ويفضل تجارب الاستخدام الثابتة عبر مجموعة كبيرة من الأجهزة، والاتصال بالأجهزة المحمولة والسحابة، فضلًا عن مكتبة التطبيقات المتوسعة باستمرار لزيادة الإمكانيات الوظيفية، ستتمكن من إنجاز عملك بشكل أسرع، وأفضل، وأكثر ذكاءً.

تجربة استخدام سلسة

طريقة فائقة التطور ومألوفة تمامًا للتفاعل، حيث تشبه إلى حد كبير طريقة استخدام الكمبيوتر اللوحي، من حيث التحكم عبر شاشة اللمس القائمة على الإيماء، وطريقة التخصيص السهلة.

جاهزية الاتصال بالأجهزة المحمولة والسحابة

اتصال فوري بالسحابة والأجهزة المحمولة عبر واجهة المستخدم، مع إمكانية الوصول لمجموعة من الخدمات المحملة مسبقًا والمستضافة على السحابة، مما يتيح لك إمكانية العمل في الوقت، والمكان، والطريقة المفضلة لديك.

أمان قياسي

نظام حماية كامل متعدد المستويات لكل من المستندات والبيانات، جاهز للحماية من التهديدات الناشئة والقضاء عليها، وتلبية أو تخطي المتطلبات التنظيمية.

تمكين خدمات الجيل القادم

يمكنك رفع كفاءة أعمالك وإدارة الموارد، من خلال التحكم الكامل ببيئة الطباعة المستخدمة، مع المراقبة عن بعد لتقديم الخدمات والمواد المستهلكة، وكذلك إمكانية ضبط عن بعد وسهولة تكامل خدمات طباعة Xerox[®].

مدخلك نحو الإمكانيات الجديدة

أداء وظيفي قائم على التطبيقات، مع القدرة على زيادة إمكانياتك عبر الدخول على معرض التطبيقات Xerox App Gallery[®] الذي يقدم مجموعة من التطبيقات الواقعية المصممة خصيصًا لتحسين إجراءات العمل الرقمية - أو تكليف شركائنا بتطوير الحلول المبتكرة المحددة حسب طبيعة العمل.

يمكنك معرفة المزيد حول كيفية العمل بطريقة أكثر ذكاءً عبر الموقع الإلكتروني www.connectkey.com





اختر الخيار المناسب لطبيعة أعمالك:

- 1 تقوم وحدة التغذية التلقائية بالمستندات ذات المرور الواحد للطباعة على الوجهين (DADF) سعة 50 ورقة بالمسح الضوئي للمستندات الأصلية على الوجهين أثناء تنفيذ مهام النسخ، والمسح الضوئي، والفاكس.
- 2 فتحة قارئ بطاقات بمنفذ USB مدمج².
- 3 يتيح منفذ USB² بالجانب الأمامي للمستخدمين إجراء الطباعة أو المسح الضوئي بسرعة إلى أي جهاز ذاكرة USB قياسي.
- 4 درج إخراج سعة 250 ورقة مع مستشعر للدرج بالكامل.
- 5 درج جانبي بسعة 150 ورقة يتعامل مع أحجام الوسائط من 3 × 5 بوصات إلى 8.5 × 14 بوصة (76.2 × 127 مم إلى 216 × 356 مم).
- 6 تبلغ سعة درج الورق 550 ورقة، بينما تبلغ السعة الإجمالية القياسية 700 ورقة (بإضافة سعة الدرج الجانبي).
- 7 درج الورق الاختياري سعة 550 ورقة يزيد من إجمالي سعة الورق ليصبح 1,250 ورقة.
- 8 يوفر الحامل الاختياري مساحة تخزين لخراطيش الحبر والورق والمستلزمات الأخرى.

² يمكن تعطيل منافذ الـ USB؛ Xerox VersaLink C405 فقط.



Xerox® VersaLink® C405 طابعة الألوان متعددة الوظائف (المسح الضوئي، الفاكس، البريد الإلكتروني، الطباعة).



Xerox® VersaLink® C400 طابعة الألوان متعددة الوظائف (المسح الضوئي، الطباعة).

تقدم مزايا شاشة اللمس.

تقدم لك شاشتنا القابلة للسحوية الملونة التي تعمل باللمس بحجم 5 بوصة، جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم التي تضع معايير أعلى للتخصيص، والتنوع، وإضفاء الطابع الشخصي.

ومن خلال تقديم تجربة استخدام مأوفة شبيهة بالهواتف المحمولة، بدعم مجموعة من التطبيقات الميسرة المركزة على المهام والمشاركة في الشكل وأسلوب العرض، لن تحتاج سوى لخطوات معدودة لإنجاز المهام الصعبة والأكثر تعقيدًا.

كذلك ستجد التصميم السلس الذي يمكنك الاسترشاد به خلال كل مهمة من بدايتها حتى نهايتها، حيث ستجد المهام موزعة بطريقة تسلسلية طبيعية بوضع المهام الهامة أعلى الشاشة، وتوزيع الخيارات شائعة الاستخدام بين الجزء الأمامي والأوسط. لا يروق لك مكان أي من المهام أو التطبيقات؟ يمكنك تخصيص نسق المهام والتطبيقات لتناسب مع ذوقك.

هذا التوازن غير المسبوق بين تقنية الهاردوير وإمكانات البرمجيات يساعد كل من يتعامل مع طابعة الألوان Xerox VersaLink C400 وطابعة الألوان متعددة الوظائف Xerox VersaLink C405 على إنجاز قدر أكبر من العمل في وقت أقل.



VersaLink C405/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C400/N	مواصفات الجهاز
ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (Letter) / 35 صفحة في الدقيقة بالألوان الأبيض والأسود (A4)				السرعة
ما يصل إلى 80,000 صفحة / شهر ¹				دورة المهام ¹
1.05 جيجاهرتز ثنائي النواة / 2 جيجابايت				المعالج / الذاكرة
ايترنت USB 3.0, Base-T 1000/100/10 عالي السرعة، Wi-Fi 802.11n Wi-Fi إعدادات اختيارية (مع دعم الاتصالات السلكية واللاسلكية المترابطة)، NFC Tap-to-Pair				إمكانية الاتصال
دفتر عناوين موحّد (C405)، استنساخ الإعدادات، معاينة المسح الضوئي (C405)، Xerox Extensible Interface Platform®، معرض التطبيقات Xerox® App Gallery، المحاسبة القياسية Xerox® Standard Accounting، الدعم عبر الإنترنت (يمكن الوصول إليه عبر واجهة المستخدم وبرنامج تشغيل الطابعة)				ميزات وحدة التحكم
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات ذات المرور الواحد للطباعة على الوجهين (DADF): 50 ورقة؛ أحجام مخصصة: 5.5 × 5.5 بوصات (140 ملم × 140 ملم) إلى 8.5 × 14 بوصة (216 × 356 ملم)		غير متاح		التعامل مع الورق إدخال الورق
الدرج الجانبي: 150 ورقة؛ أحجام مخصصة: 3 × 5 بوصات إلى 8.5 × 14 بوصة / 76 × 127 ملم 216 × 356 ملم		الدرج 1: 550 ورقة؛ أحجام مخصصة: 5.8 × 8.3 بوصات (148 ملم × 210 ملم) إلى 8.5 × 14 بوصة (216 × 356 ملم)		اختياري
الدرج 2: 550 ورقة؛ أحجام مخصصة: 5.8 × 8.3 بوصات (148 ملم × 210 ملم) إلى 8.5 × 14 بوصة (216 × 356 ملم)		250 ورقة		
غير متاح		غير متاح		إخراج الورق
قياسي		قياسي		الطباعة التلقائية على الوجهين
الطباعة: حتى 600 × 600 نقطة لكل بوصة		الطباعة: حتى 600 × 600 نقطة لكل بوصة		الطباعة والنسخ الدقة
السرعة تبلغ 13 ثانية للطباعة بالألوان / 12 ثانية للطباعة بالأبيض والأسود		سرعة تبلغ 11 ثانية للطباعة بالألوان / 8 ثانية للطباعة بالأبيض والأسود		زمن خروج أول ورقة مطبوعة
PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™ / PCL 6 / PCL® 5e				زمن خروج النسخة الأولى
طباعة من USB، طباعة آمنة، ضبط العيانات، الطباعة الشخصية، المهام المحفوظة، إعدادات برنامج التشغيل Earth Smart من Xerox®، تعريف المهام، إنشاء الكتيبات، إعدادات تخزين برنامج التشغيل واستدعاؤه، حالة ثنائية التوجيه في الوقت الفعلي، القياس، مراقبة المهمة، الإعدادات الافتراضية للتطبيق، الطباعة على الوجهين (كإعداد افتراضي)، تخطي الصفحات الفارغة، وضع المسودة				لغات وصف الصفحة
Android™ AirPrint™، Apple® AirPrint™، Xerox® Print Service Plug-in، Google Cloud Print™، Xerox® Print Service Plug-in، Mopria™ Print Service Plug-in لأجهزة Android™، يمكنك زيارة الرابط www.xerox.com/officemobileapps للاطلاع على قائمة التطبيقات الجاهزة للتنزيل على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.				مميزات الطباعة
Xerox® Mobile Link App (C405)²، Xerox® Mobile Print Cloud³، Xerox® Mobile Print Solution³، Wi-Fi Direct Printing⁴، @PrintByXerox²				الطباعة أثناء التنقل
الطباعة من/المسح الضوئي إلى⁴ Box، DocuShare، Google Drive، One Drive، DropBox، Microsoft 365				اختياري
خدمات المسح/الطباعة متعددة الوظائف²				وصلات المسح/الطباعة
Xerox® Healthcare، الطابعة متعددة الوظائف Xerox® Easy Translator، خدمة الترجمة Xerox®				خدمات المسح
كما توجد مجموعة إضافية من التطبيقات وخدمات المسح/الطباعة/الطباعة متعددة الوظائف. للاطلاع على مجموعة التطبيقات المتزايدة باستمرار يمكنك زيارة الرابط www.xerox.com/appgallery .				
المسح الضوئي إلى وحدة تخزين USB، المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني، المسح الضوئي إلى الشبكة (FTP أو تصفح SMB)				المسح الضوئي
تنسيقات الملفات: PDF، PDF/A، XPS، JPEG، TIFF، ميزات الملاحة: المسح الضوئي إلى الشاشة الرئيسية، وملف PDF قابل للبحث في صفحاته، وملف PDF / XPS / TIFF متعدد الصفحات/أحادي الصفحة، وملف PDF محمي بكلمة مرور، وملف PDF / PDF/A Linearised				مميزات المسح الضوئي
الفاكس السريع (يتضمن فاكس الشبكة المحلية (LAN)، والفاكس المباشر، وإعادة توجيه الفاكس إلى البريد الإلكتروني)، الاتصال بالفاكس عبر دفتر عناوين موحّد (حتى 2,000 جهة اتصال)				مميزات الفاكس ⁵
التحقق من البرامج الثابتة، شهادة الأمان، إنشاء تلقائي للشهادة الموقعة ذاتياً، التحقق من صحة مسار الشهادة، إعدادات إبطال الشهادة، يمكن البطاقة الذكية (CAC/PIV/NET)، SSL/TLS، 2-140 FIPS، تصفية المنافذ، تصفية عناوين بروتوكول الإنترنت IP، تصفية النطاقات، تكامل محرك خدمات الهوية (ISE) Cisco® TrustSec، الكتابة على الأقراص الصلبة، التشفير bit-256، الطباعة الآمنة، الفاكس الآمن (C405)، المسح الضوئي الآمن، (C405) البريد الإلكتروني الآمن (C405)، التحقق من الشبكة، SNMPv3، سجل التدقيق، أدوات تحكم الوصول، الأذونات المستندة على الأدوار، التحقق من الملاحة				معايير الأمان
برنامج Xerox® PrintSafe Software				اختياري
المحاسبة القياسية من Xerox® (الطباعة)، يمكن محاسبة الشبكة				المحاسبة
Xerox® Equitrac Express®، و Equitrac Office®، و YSoft® SafeQ®، وحلول أخرى لمحاسبة الشبكة متاحة عبر شركاء اتحاد Xerox				اختياري

¹ أقصى سرعة متوقعة في أي شهر. ليس من المتوقع أن يتم دعمه على أساس منتظم. ² خيار مجاني (يمكن تحميله من معرض تطبيقات Xerox® على الطباعة/الطباعة متعددة الوظائف). ³ خيار متاح للشراء. ⁴ المسح الضوئي إلى نطاق الطباعة C405 فقط. ⁵ يتطلب خط هاتف تناظري.

106R03508
106R03510
106R03511
106R03509
108R01121
108R01124
097S04400
097S04914
497K13660
497K16750

كهربائية
الجهد: 110-127 فولت تيار متردد +/- 10%، التردد: 50/60 هرتز +/- 3 هرتز، 10 أمبير؛ الجهد: 220-240 فولت تيار متردد +/- 10%، التردد: 50/60 هرتز +/- 3 هرتز، 6 أمبير؛ استهلاك الطاقة: C400: وضع الاستعداد: 76 وات أو أقل؛ أثناء الطباعة: 705 وات أو أقل؛ أثناء وضع السكون: 4 وات أو أقل؛ C405: وضع الاستعداد: 82 وات أو أقل؛ أثناء الطباعة: 750 وات أو أقل؛ أثناء وضع السكون: 4 وات أو أقل؛ بالتوافق مع متطلبات برنامج ENERGY STAR® (تكوينات DN)
الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع)
C400: 19.3 × 19.2 × 15.7 بوصة / 491 × 488 × 399 مم؛ الوزن: 57 رطلاً / 26 كجم؛ C405: 21.3 × 23.6 × 17.0 بوصة / 543 × 599 مم؛ الوزن: 72 رطلاً / 33 كجم

إدارة الجهاز
Embedded Web Server من Xerox®، Xerox® CentreWare® Web، Xerox® Bonjour®
برامج تشغيل الطباعة
Windows® 10، Server 2012، Server 2008 R2، Server 2003، Server 2000، Server 2008، Windows® 8.1، Mac OS® الإصدار 10.9 والأعلى، Citrix® HP-UX® 11iv2، IBM® AIX® 5، Linux®، Redhat® Enterprise SUSE®، Xerox®، Fedora Core 12-15، 10، Oracle® Solaris 9، Xerox® Mobile Express Driver®، Global Print Driver®
إمكانية الخط
أنواع خطوط PostScript Fonts 136، PCL 82
التعامل مع الوسائط
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات ذات المرور الواحد للطباعة على الوجهين: رطلاً من ورق السندات - رطلاً من ورق الغلاف / 60-125 جراماً لكل متر مربع؛ الدرج الجانبي والأدراج 1 و2: رطلاً من ورق السندات - رطلاً من ورق الغلاف / 60-220 جراماً لكل متر مربع

بيئة التشغيل
درجة الحرارة: التخزين: 32 إلى 95 درجة فهرنهايت / 0 إلى 35 درجة مئوية؛ التشغيل: 50 إلى 90 درجة فهرنهايت / 10 إلى 32 درجة مئوية؛ الرطوبة: 10% إلى 85% وضع مستويات ضغط الصوت: C400: الطباعة (بالألوان): 53.1 ديسيبل (صوتي)، وضع الاستعداد: 29.2 ديسيبل (صوتي)؛ C405: الطباعة (بالألوان): 52.3 ديسيبل (صوتي)، وضع الاستعداد: 28.7 ديسيبل (صوتي)؛ مستويات طاقة الصوت: C400: الطباعة (بالألوان): 6.88 بايت (صوتي)، وضع الاستعداد: 5.0 بايت (صوتي)؛ C405: الطباعة (بالألوان): 6.88 بايت (صوتي)، وضع الاستعداد: 5.0 بايت (صوتي)؛ زمن الإقلاع (من وضع الإغلاق إلى وضع جاهزية واجهة المستخدم): يبلغ 60 ثانية، زمن الإحماء (من وضع السكون إلى وضع جاهزية واجهة المستخدم)، يبلغ 4 ثوانٍ

1 متوسط الصفحات القياسية، الإنتاج المعلن بموجب ISO/IEC 19798. يختلف الإنتاج وفقاً للصورة، والمساحة المطبوعة، ووضع الطباعة.
2 عدد الصفحات تقريباً، يستند الإنتاج المعلن إلى متوسط حجم مهمة تبلغ 3 صفحات من الحجم letter/A4. سيختلف الإنتاج وفقاً لطول تشغيل المهمة وحجم الوسط والاتجاه.

106R03532
106R03534
106R03535
106R03533
106R03520
106R03522
106R03523
106R03521

المستلزمات
خرائط طباعة فائقة السرعة:
الأسود: 10,500 صفحة قياسية¹
السماوي: 8,000 صفحة قياسية¹
الأرجواني: 8,000 صفحة قياسية¹
الأصفر: 8,000 صفحة قياسية¹
خرائط طباعة عالية السرعة:
الأسود: 5,000 صفحة قياسية¹
السماوي: 4,800 صفحة قياسية¹
الأرجواني: 4,800 صفحة قياسية¹
الأصفر: 4,800 صفحة قياسية¹

تتباين التكوينات حسب الجغرافيا.

للاطلاع على مواصفات أكثر تفصيلاً، يمكنك زيارة الرابط www.xerox.com/VersalinkC400Specs أو www.xerox.com/VersalinkC405Specs لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقعنا www.xerox.com/office.

